

Tato studijní disciplína Vás postupně seznámí se základy konfigurace a správy operačního systému Windows XP. Rozsah témat je volen tak, aby Vám umožnil orientovat se v oblasti výpočetní techniky. Pokud tedy budete společně s námi sledovat následující výklad, získáte mnoho teoretických i praktických znalostí a dovedností, které Vám umožní rychlou a efektivní obsluhu výpočetní techniky.

Po prostudování tohoto materiálu budete schopni:

- provádět konfiguraci operačního systému Windows XP,
- instalovat programy a aktualizovat operační systém,
- vést správu uživatelů,
- nastavit zabezpečení Windows XP.

A nyní několik pokynů ke studiu.


Budeme s Vámi rozmlouvat prostřednictvím tzv. průvodce studiem. Odborné poznatkové penzum najdete v teoretických pasážích, ale nabídneme Vám také cvičení, pasáže pro zájemce, kontrolní úkoly, shrnutí, pojmy k zapamatování a studijní literaturu. Je vhodné, ale ne nezbytně nutné, abyste tento text studovali především u Vašeho osobního počítače a všechny popsané postupy ihned aplikovali. Také jsme pro vás připravili mnoho kontrolních úkolů, na kterých si ihned ověříte, zda jste nastudovanou problematiku pochopili a zda jste schopni ji aplikovat.

Proto je v textu umístěno mnoho obrázků, které Vám umožní rychlou a snadnou orientaci ve výkladu. Tyto obrázky obsahují skutečné zobrazení počítače, počítačových komponent, uživatelských rozhraní aplikací apod. Každý obrázek je navíc doplněn o orientační značky (tzn.: ikony čísel ❶, ❷ apod.), které určují pozici nejdůležitějších prvků. U každého takového obrázku je potom umístěna příslušná legenda (zpravidla ihned pod obrázkem), která daný označený objekt nebo prvek popisuje a vysvětluje také jak je možné jej ovládat. Proto je vhodné nejprve daný obrázek (který vždy vysvětluje danou problematiku) prohlédnout, podle orientační značky identifikovat popisované prvky nebo objekty a poté si přečíst příslušnou legendu.

Některé konkrétní postupy jsou také zobrazeny a simulovány pomocí interaktivních multimediálních animací.

ANIMACE POSTUPU

Pokud tedy klepnete na tento obrázek, dojde k zobrazení okna s příslušnou animací. Pokud si animaci prohlédnete a budete se chtít vrátit zpět, stačí, pokud na horní nástrojové liště aplikace Internet Explorer (to je ta aplikace, ve které se Vám výukový materiál spustil) jednou klepnete levým tlačítkem na tlačítko ZPĚT.



Jednotlivé animace můžete snadno ovládat pomocí tlačítek, která jsou zobrazena uprostřed dolního okraje animace. V této části animace je zobrazen tento ovládací panel:



Tlačítko  vrátí animaci na začátek.

Tlačítko  posune animaci o jeden krok zpět.

Tlačítko  opětovně spustí pozastavenou animaci.

Tlačítko  pozastaví běh animace.

Tlačítko  posune animaci o krok dopředu.

Tlačítko  ukončí animaci.

Tlačítko  zobrazí informace o spuštěné animaci.


Obsah kapitol disciplíny:

Kapitola 1	Základní konfigurace systému Windows XP - Teoretický základ kapitoly (ovládací panel, režim zobrazení, konfigurace, správcovská konzola, síťové rozhraní) - Úkol 1 – provedení konfigurace systému Windows XP - Úkol 2 – provedení změny režimu zobrazení operačního systému Windows XP - Úkol 3 – provedení kontroly systému - Úkol 4 – provedení úpravy zobrazení - Úkol 5 – nastavení síťového rozhraní - Úkol 6 – použití správcovské konzoly pro ověření připojení k síti - Shrnutí kapitoly a kontrolní otázky a úkoly
Kapitola 2	Instalace aplikací a použití Windows Update - Teoretický základ kapitoly (MS Office XP, Windows Update, aktualizace) - Úkol 1 – instalace kancelářského balíku MS Office XP Profesional - Úkol 2 – aktualizace operačního systému prostřednictvím služby Windows Update - Shrnutí kapitoly a kontrolní otázky a úkoly
Kapitola 3	Správa uživatelů ve Windows XP - Teoretický základ kapitoly (správa uživatelů, uživatelský účet, panel uživatelské účty, administrátor, host) - Úkol 1 – správa uživatelských účtů - Úkol 2 – vytvoření nového uživatelského účtu - Úkol 3 – změna hesla k účtů - Úkol 4 – změna typů uživatelských účtů - Úkol 5 – odstraňování uživatelských účtů

	- Shrnutí kapitoly a kontrolní otázky a úkoly
Kapitola 4	Windows XP a bezpečnost - Teoretický základ kapitoly (zabezpečení, centrum zabezpečení, brána firewall, antivirový software, automatická aktualizace) - Úkol 1 – nastavení požadované úrovně zabezpečení Windows XP - Úkol 2 – nastavení zabezpečení prostřednictvím brány firewall - Úkol 3 – nastavení zabezpečení prostřednictvím antivirového software - Úkol 4 – nastavení automatického aktualizování Windows XP - Shrnutí kapitoly a kontrolní otázky a úkoly

1 Základní konfigurace systému Windows XP

Cíle



Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:

- provádět konfiguraci systému Windows XP,
- provést změnu režimu zobrazení operačního systému Windows XP,
- provést kontrolu systému,
- provádět úpravy zobrazení,
- nastavit síťové rozhraní,
- používat správcovskou konzolu pro ověření připojení k síti.

Průvodce studiem

Nainstalujeme-li do počítače operační systém, je určitým způsobem nastaven od výrobce. Toto nastavení ovšem není pevné a lze jej upravovat dle aktuálních potřeb tak, aby vyhovovalo našim podmínkám.

V této kapitole a disciplíně jsou tedy uvedeny jednotlivé postupy, pomocí nichž můžete měnit konfiguraci operačního systému na Vašem počítači. Důležitou oblastí, kterou doporučujeme nepodceňovat, je nastavení síťového rozhraní.

Jelikož budeme řešit i takové problémy a aplikovat takové postupy, při nichž by mohlo dojít k ovlivnění správné činnosti Vašeho počítače, budeme opět veškeré praktické postupy provádět ve virtuálním počítači.

Opět Vám nabízíme spoustu praktických úkolů, včetně jejich správných řešení zachycených pomocí animací.



Vstupní znalosti:

- v této fázi je nutné mít znalosti o programu Virtual PC,
- nutným předpokladem je rovněž to, že nyní sedíte u počítače a máte jej zapnutý.

Potřebný čas pro studium kapitoly včetně řešení úkolů:

- 150 minut

Důležité upozornění!!!

Všechny uvedené IP adresy či doménové názvy počítačů jsou pouze demonstrativní a tudíž nejsou vždy platné. Vámi použité IP adresy či doménové názvy musíte nejprve zkontrolovat s Vaším poskytovatelem připojení či správcem sítě!!!

1.1 Ovládací panely



Pomocí tohoto okna je možné nastavit konfiguraci operačního systému Windows. Tato složka obsahuje panely s nejdůležitějšími informacemi o funkci operačního systému. Pomocí některých panelů zase můžete nastavit vzhled pracovní plochy a jednotlivých aplikací.

Ovládací panely obsahují mnoho specializovaných nástrojů, které slouží ke změnám vzhledu a funkcí systému Windows. Některé z těchto nástrojů umožňují upravit nastavení tak, aby byla práce s počítačem zajímavější. Pomocí panelu Myš můžete například nahradit

Ovládací panely

standardní ukazatele myši animovanými ikonami, které se budou pohybovat na obrazovce. Pomocí panelu Zvuky a zvuková zařízení je možné nahradit standardní systémové zvuky zvolenými zvuky. Ostatní nástroje umožňují nastavit systém Windows tak, aby bylo používání počítače jednodušší. Pokud jste například leváci, můžete pomocí panelu Myš vyměnit tlačítka myši, takže základní funkce výběru a přetažení bude možné provádět pravým tlačítkem.

1.1.1 Otevření okna Ovládací panely

Chcete-li otevřít okno Ovládací panely, klepněte na tlačítko **Start** a poté na příkaz **Ovládací panely**. Pokud jste počítač nastavili na klasické zobrazení se známější nabídkou **Start**, klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na příkaz **Ovládací panely**.



1	Hlavní nabídka. Vyvoláme ji tak, že jednou klepneme levým tlačítkem na tlačítko START.
2	Položka Hlavní nabídky - NASTAVENÍ. - pro zobrazení podnabídky umístíte kurzor na položku Nastavení - zobrazí se podpoložky (viz bod 3).
3	Položka OVLÁDACÍ PANELEY. - položku otevřete tak, že na ni umístíte kurzor myši a stlačíte rychle po sobě levé tlačítko (dvojklik).
4	Okno OVLÁDACÍ PANELEY. Toto okno obsahuje celou řadu panelů, které jsou reprezentovány jednotlivými zástupci. Pomocí panelů je potom možné upravovat vlastnosti chování operačního systému.
5	Jednotliví Zástupci ovládacích panelů. Konkrétní panel otevřete tak, že umístíte kurzor myši na zástupce příslušného panelu a dvakrát rychle po sobě stlačíte levé tlačítko myši (dvojklik).

Popis zástupců


zástupce	Popis
 Datum a čas	Nastavení systémového času. Pomocí tohoto panelu můžete nastavovat aktuální čas a časové pásmo. - otevření panelu: umístíte kurzor myši na uvedeného zástupce a dvakrát rychle stisknete levé tlačítko myši (dvojklik) - stejným postupem potom můžete otevírat i ostatní panely, jejich zástupci jsou uvedeni v dalším textu. <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>
 Klávesnice	Nastavení rozložení znaků na klávesnici. Protože existuje mnoho různých jazyků a každý používá jiné znaky i rozložení kláves, je nutné vybrat v tomto panelu požadovanou klávesnici. Standardně je nastavena klávesnice Cz – rozložení pro Českou Republiku. <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>
 Místní a	Panel pro místní nastavení. V tomto panelu se nastavují specifické znaky pro Českou Republiku, jako je měna, formát čísel, formát času a data. <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>
 Možnosti usnadnění	Panel Možnosti usnadnění. Tento panel je určen pro zrakově postižené uživatele. Umožňuje jim zvětšovat vybrané položky nebo zobrazovat plochy ve dvou barvách atd. Také mohou používat interaktivní lupu, která zvětšuje vybranou část Pracovní plochy. Dále je možné nastavit ozvučení kláves a určitých funkcí. <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>
 Myš	Panel pro nastavení Myši. V tomto panelu se nastavuje funkce myši jako je: tvar ukazatelů, zanechání stopy po pohybu a také zde můžete nastavit myš pro leváka. <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>
 Hlavní panel a nabídka Start	Panel Hlavní nabídka a nabídka Start. V tomto panelu se nastavuje vzhled Hlavního panelu a nabídky Start. Můžete používat dva režimy zobrazení: „Výchozí nastavení Windows XP“ a „Klasické nastavení“. Dále je možné přidávat či odebírat položky z nabídky Start. <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>
 Zvuky a zvuko...	Panel pro nastavení Zvuků a zvukových zařízení. V tomto panelu se nastavuje například ozvučení systému Windows. To znamená, že systém přehrává zvuky při určitých operacích (otevření a zavření okna, start a ukončení Windows apod.). <i>Tento panel může editovat i začátečník.</i>

 Zobrazení	Panel Zobrazení. Panel slouží pro nastavení obrazovky. - nastavuje se zde spořič obrazovky (spořič se spouští při delší nečinnosti počítače) - pozadí pracovní plochy – tapeta - nastavení činnosti zobrazovací soustavy, jako je rozlišení, typ adaptéru a monitoru, frekvence atd. <i>Tento panel není vhodný pro editaci začátečníkem.</i>
 Přidat hardware	Panel přidání nového hardware. Pomocí tohoto panelu spustíte průvodce, který vám pomůže nakonfigurovat nové hardwarové zařízení pro činnost v daném počítači. <i>Tento panel nesmí editovat začátečník – hrozí ohrožení funkčnosti počítače!!!</i>
 Přidat nebo odebrat ...	Panel přidání a odebrání software. Pomocí tohoto panelu spustíte průvodce, který vám pomůže přidat nebo odebrat softwarové aplikace pro činnost v daném počítači. <i>Tento panel není vhodný pro editaci začátečníkem.</i>
 Systém	Panel Systémové nastavení. Pomocí tohoto panelu se mění nastavení stávajících komponent zapojených v daném počítači. Panel je určen velmi zkušeným uživatelům, kteří znají činnost operačního systému, i jednotlivých komponent. <i>Tento panel nesmí editovat začátečník – hrozí ohrožení funkčnosti počítače!!!</i>
 Tiskárny a faxy	Panel Tiskárny a faxy. Pomocí tohoto panelu spustíte průvodce, který vám pomůže přidat nebo odebrat tiskárnu či fax. Také je možné pomocí tohoto panelu nastavit chování těchto zařízení. <i>Tento panel není vhodný pro editaci začátečníkem.</i>
 Možnosti napájení	Panel Možnosti napájení. Můžete si vybrat schéma napájení např.: stále zapnuto, přenosný počítač a domácnost či kancelář. Kromě schématu „Stále zapnuto“ ostatní schémata přizpůsobí počítač tak, aby spotřeboval co nejméně energie (vypínání monitoru, disků apod.). <i>Tento panel není vhodný pro editaci začátečníkem.</i>
 Nástroje pro správu	Panel Nástroje pro správu. Tento panel je určen velmi zkušeným uživatelům, kteří znají činnost jak operačního systému, tak i jednotlivých komponent počítače. <i>Tento panel nesmí editovat začátečník – hrozí ohrožení funkčnosti počítače!!!</i>

Změna režimu
zobrazení
operačního
systému Windows
XP

1.1.2 Změna režimu zobrazení operačního systému Windows XP

Jelikož operační systém Microsoft Windows XP používá poněkud odlišné rozložení pracovní plochy a položky START, které se liší od rozložení předchozích verzí operačních systémů Windows, **ukážeme si, jak přepnout zobrazení operačního systému Windows XP do takového zobrazení, které odpovídá předešlým verzím.** Toto nastavení Vám umožní pracovat i s předchozími verzemi operačních systémů Windows.



1	Místní nabídka PRACOVNÍ PLOCHY. Je dostupná, pokud je pracovní plocha zobrazena tak, aby na ni bylo možné umístit kurzor myši. - <u>Vyvolání nabídky</u>: umístíte kurzor kdekoliv na pracovní plochu a stlačíte jednou pravé tlačítko myši.
2	Položka VLASTNOSTI. Zobrazí panel, ve kterém jsou uvedeny vlastnosti pracovní plochy. - <u>Vyvolání panelu Zobrazení – vlastnosti</u>: klepněte jednou levým tlačítkem na položku místní nabídky Vlastnosti (klik).
3	Záložka VZHLED panelu Zobrazení - vlastnosti. Na této záložce jsou umístěny všechny ovládací prvky nutné k nastavování vzhledu pracovní plochy operačního systému Windows XP. - <u>Výběr záložky Vzhled</u>: umístíte kurzor myši na záložku a jednou stisknete levé tlačítko myši.
4	Ovládací prvek OKNA A TLAČÍTKA. Pomocí šipky umístěné na konci tohoto ovládacího prku vyvoláte dvě nabídky: „Styl Windows XP“ a „Klasické nastavení“. Pro naši potřebu je nutné „klasické nastavení“. - <u>Otevření položky Okna a tlačítka</u>: umístíte kurzor myši na šipku  a jednou stisknete levé tlačítko. - <u>Volba „Klasické nastavení“</u>: v rozbaleném ovládacím prvku najed'te myši na položku „Klasické nastavení“ a jednou stisknete levé tlačítko myši.
	Potvrzovací tlačítko OK

5

Pomocí tohoto potvrzovacího tlačítka přepnete Windows XP do „klasického“ nastavení.

- Potvrzení volby: umístíte kurzor myši na potvrzovací tlačítko OK a jednou stisknete levé tlačítko myši.

Dalším nutným krokem bude uzpůsobení Hlavního panelu a nabídky START do klasického „jednosloupcového“ zobrazení. Toto zobrazení je snadněji přehledné a je shodné s předchozími verzemi operačních systémů Microsoft Windows. Pokud použijete následující postup, získáte celkové „klasické“ zobrazení uživatelského rozhraní operačního systému Windows XP, které Vám umožní používat literaturu, která je zaměřena na předchozí verze operačních systémů.



1

Tlačítko START

Pomocí tohoto tlačítka vyvoláte všechny dostupné programy, nastavení a služby operačního systému, které jsou obsaženy v Hlavním panelu.

- Vyvolání Hlavního panelu: umístit kurzor na tlačítko START a jednou stisknout levé tlačítko myši.

2

Položka Hlavního panelu – OVLÁDACÍ PANELY.

Pomocí této položky vyvoláte okno Ovládací panely.

- Spuštění okna Ovládací panely: klepněte jednou levým tlačítkem na položku Hlavního panelu Ovládací panely.

3

Zástupce HLAVNÍ PANEL A NABÍDKA START okna Ovládací panely.

Pomocí tohoto zástupce vyvoláte panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start, pomocí které nastavíte „jednosloupcové“ zobrazení Hlavního panelu.

- Spuštění panelu Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start: umístíte kurzor myši na Zástupce v Ovládacích panelech a dvakrát rychle po sobě stisknete levé tlačítko myši (dvojklik).

4

Záložka NABÍDKA START

Na této záložce jsou umístěny dva prvky (přepínače), pomocí

	kterých upravujete vzhled Hlavního panelu. - <u>Výběr záložky Nabídka Start</u> : umístěte kurzor myši na záložku a jednou stiskněte levé tlačítko myši.
5	Přepínač KLASICKÁ NABÍDKA START Pomocí tohoto přepínače získáte požadované zobrazení hlavního panelu. - <u>Výběr volby Klasická nabídka Start</u> : přesuňte kurzor myši na tuto volbu a jednou stiskněte levé tlačítko myši (v kroužku před položkou se objeví černý bod).
6	Potvrzovací tlačítko OK Pomocí tohoto potvrzovacího tlačítka přepnete Hlavní panel Windows XP do „klasického“ zobrazení. - <u>Potvrzení volby</u> : umístěte kurzor myši na potvrzovací tlačítko OK a jednou stiskněte levé tlačítko myši.

Úkol 1.1.1 (krátký úkol)

Spusťte okno Ovládací panely a přepněte se do klasického nastavení. Kolik kliknutí bylo potřeba k tomuto úkonu?



Řešení úkolu 1.1.1

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

Úkol 1.1.2 (krátký úkol)

Změňte režim zobrazení operačního systému Windows XP. Kolik kliknutí bylo potřeba k tomuto úkonu?



Řešení úkolu 1.1.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

1.2 Konfigurace systému pomocí Ovládacích panelů

Ovládací panely slouží k nastavení vzhledu a funkce operačního systému Windows XP. Proto jsou některé jeho nabídky nevhodné pro použití začátečníky. Mohlo by totiž dojít k narušení integrity nebo funkčnosti operačního systému a tím i k následné ztrátě dat uložených na pevném disku počítače.




Ovládací panely




1	Hlavní nabídka. Vyvoláme ji tak, že jednou klepneme levým tlačítkem na tlačítko START.
2	Položka Hlavní nabídky - NASTAVENÍ. - pro zobrazení podnabídky umístíte kurzor na položku Nastavení - zobrazí se podpoložky (viz bod 3).
3	Položka OVLÁDACÍ PANELE. - položku otevřete tak, že na ni umístíte kurzor myši a stlačíte rychle po sobě levé tlačítko (dvojklik).
4	Okno OVLÁDACÍ PANELE. Toto okno obsahuje celou řadu panelů, které jsou reprezentovány jednotlivými zástupci. Pomocí panelů je potom možné upravovat vlastnosti chování operačního systému.
5	Jednotliví Zástupci Ovládacích panelů. Konkrétní panel otevřete tak, že umístíte kurzor myši na zástupce příslušného panelu a dvakrát rychle po sobě stlačíte levé tlačítko myši (dvojklik).

Kontrola systému

1.2.1 Kontrola systému




- 1 **Ikona ovládacího panelu Systém.** Tato ikona je obsažena v důležitém okně Ovládací panel.
 - spuštění panelu Systém: umístíte kurzor myši na ikonu Systém a dvakrát rychle po sobě stlačíte levé tlačítko myši (dvojklik)
- 2 **Záložka Hardware.** Tato záložka obsahuje informace týkající se hardware připojeného k počítači.
 - volba záložky Hardware: umístíte kurzor nad nadpis záložky (Hardware) a stisknete jednou levé tlačítko myši.
- 3 **Tlačítko Správce zařízení.** Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte seznam hardware instalovaného v počítači
 - použití tlačítka: umístíte kurzor nad toto tlačítko a stisknete jednou levé tlačítko myši.




- 1 **Zobrazení jednotlivých typů hardware**
Výchozí zobrazení hardware je podle typu. Před každou položku je umístěn znak +, ten značí, že tento typ hardware obsahuje konkrétní

	zařízení. - <u>zobrazení hardware</u>: pokud tedy chcete zobrazit konkrétní zařízení daného typu, klepněte na znaménko + umístěné před příslušným typem hardware.
2	Konkrétní hardwarové zařízení Pokud systém našel příslušné ovladače zařízení, je toto zařízení zobrazeno s popisem tohoto zařízení. V tomto případě můžete zobrazit vlastnosti tohoto zařízení. - <u>zobrazení vlastností zařízení</u>: klepněte dvakrát rychle po sobě (dvojklik) na popis daného zařízení.
3	Špatně nakonfigurované zařízení Při instalaci operačního systému se může stát, že operační systém nenalezne ovladače některého ze zařízení. Proto je nutné tyto ovladače do operačního systému dodat. Ovladače zařízení můžete nalézt na instalačním CD-ROMu daného zařízení, který byl k němu přibalen, nebo jej můžete stáhnout z webových stránek výrobce zařízení. Většina CD s ovladači má automatické spuštění s následným spuštěním instalace ovladačů. Zde je uživatelsky příjemný dialog občas i v češtině, jenž nás provede instalací ovladačů. Většinou jsou dva typy instalace, tzn. typická, která má jednotlivé kroky předdefinované (např. kam instalovat, atd.), nebo volitelná a jsme dotazováni na jednotlivé kroky. Po instalaci následuje nezbytný restart pro zavedení změn. 



Úprava zobrazení

1.2.2 Úprava zobrazení




1

Ikona ovládacího panelu Zobrazení. Tato ikona je obsažena v důležitém okně Ovládací panelu.
- spuštění panelu Zobrazení: umístěte kurzor myši na ikonu

	Zobrazení a dvakrát rychle po sobě stlačte levé tlačítko myši (dvojklik)
2	Panel Zobrazení – vlastnosti Tento panel obsahuje několik záložek, pomocí kterých je možné nastavit rozlišení a chování zobrazovací soustavy (monitor, graf. kartu).
3	Záložka Nastavení. Tato záložka obsahuje informace týkající se nastavení chování zobrazovací soustavy. - <u>volba záložky Nastavení</u>: umístěte kurzor nad nadpis záložky (Nastavení) a stiskněte jednou levé tlačítko myši.
4	Nastavení rozlišení obrazovky Podle typu grafické karty je možné nastavit různá rozlišení. Rozlišení je údaj o počtu zobrazených bodů na obrazovce ve tvaru: šířka x výška (počet bodů na šířku x počet bodů na výšku). Výchozí nastavení systému Windows XP je 800 x 600. Optimální velikost rozlišení záleží na typu monitoru (drtivá většina 15“ monitorů podporuje rozlišení 800 x 600 a drtivá většina 17“ monitorů 1024 x 768) - <u>změna rozlišení</u>: umístěte kurzor myši na posuvník, stiskněte levé tlačítko myši, které ponechejte stisknuté a tažením nastavte požadovanou hodnotu (optimální je 800 x 600)
5	Barevná hloubka Tato hodnota určuje počet vykreslovaných barev – čím je hodnota vyšší tím kvalitnější je úroveň zobrazení. - <u>Nastavení barevné hloubky</u>: klepněte na červenou šipku na konci tohoto pole a potom klepněte na požadovanou hodnotu.
6	Tlačítko Upřesnit. Tímto tlačítkem spustíte další doplňkový panel, pomocí kterého můžete nastavit obnovovací frekvenci monitoru.
7	Tlačítko OK. Tímto tlačítkem potvrdíte zadání nových hodnot. - <u>potvrzení hodnot</u>: umístěte kurzor nad tlačítko OK a stlačte levé tlačítko myši.

Upravení obnovovací frekvence monitoru je činnost, při které určujeme hodnotu horizontální frekvence monitoru. Optimální hodnota pro jakýkoliv monitor by měla dosahovat 75 Hz. Při této hodnotě již monitor svým „blikáním“ nepoškozuje oči uživatele. Pokud tato hodnota u vašeho monitoru nejde nastavit (viz dále) vyměňte monitor, nebo snižte velikost rozlišení, protože obecně platí čím nižší rozlišení tím vyšší obnovovací frekvence.



*Nastavení
síťového rozhraní*


1	Záložka Monitor. Tato záložka obsahuje informace týkající se nastavení chování grafické karty (adaptéru) <u>volba záložky Monitor:</u> umístěte kurzor nad nadpis záložky (Monitor) a stiskněte jednou levé tlačítko myši.
2	Nastavení Obnovovací frekvence monitoru V tomto poli tedy můžete určit, jaká hodnoty obnovovací frekvence bude použita pro Váš monitor. Jelikož máme operační systém instalován ve Virtual PC je obnovovací frekvence přejata z hostitelského počítače a nelze tedy konkrétně nastavit číselnou hodnotu. Pokud byste ale měli operační systém nainstalovaný „naostro“ byl by v tomto poli zobrazen seznam číselných hodnot. - <u>změna obnovovací frekvence:</u> umístěte kurzor myši na černou šipku na konci tohoto pole a jednou stiskněte levé tlačítko myši
3	Ergonomická hodnota 75 Hz - <u>změna obnovovací frekvence na 75 Hz:</u> umístěte kurzor myši na tuto hodnotu a jednou stiskněte levé tlačítko myši <u>Pozn:</u> ne každý monitor dokáže příslušnou hodnotu frekvence použít, proto hodnoty zvyšujte postupně, aby nedošlo k poškození monitoru.
4	Tlačítko OK. Tímto tlačítkem potvrdíte zadání nových hodnot. <u>potvrzení hodnot:</u> umístěte kurzor nad tlačítko OK a stlače levé tlačítko myši.

1.2.3 Nastavení síťového rozhraní

Při připojení počítače do sítě je nutné postupně nastavit tyto hodnoty:

- a) zadat jedinečný identifikační název počítače (není povinné),
- b) zadat název pracovní skupiny či domény, ke které se připojujeme (není povinné),
- c) zadat přidělenou jedinečnou IP adresu, pokud není požit server

- DHCP (dynamické přidělování IP adres ze serveru) (je povinné),
d) zadat výchozí DNS server, a výchozí bránu (je povinné).




1	Okno OVLÁDACÍ PANELY. Toto okno obsahuje celou řadu panelů, které jsou reprezentovány jednotlivými zástupci. Pomocí panelů je potom možné upravovat vlastnosti chování operačního systému.
2	Ikona ovládacího panelu Síťová připojení. Tato ikona je obsažena v důležitém okně Ovládací panely. <u>spuštění panelu Síťová připojení</u> : umístěte kurzor myši na ikonu Síťová připojení a dvakrát rychle po sobě stlačte levé tlačítko myši (dvojklik)



	Ikona Připojení k místní síti. Tato ikona je obsažena v okně
--	---

1	Síťová připojení. - <u>spuštění panelu Připojení k místní síti - vlastnosti</u>: umístěte kurzor myši na ikonu Připojení k místní síti a dvakrát rychle po sobě stlačte levé tlačítko myši (dvojklik)
2	Panel Připojení k místní síti - stav Tento panel umožňuje stíštění konfiguračního panelu síťového rozhraní počítače.
3	Tlačítko Vlastnosti. Pomocí tohoto tlačítka vyvoláte doplňkový panel, pomocí kterého můžete zadat příslušné hodnoty síťového rozhraní TCP/IP protokolu daného připojení - <u>zobrazení panelu</u>: umístěte kurzor nad tlačítko Vlastnosti a stlačte levé tlačítko myši.
4	Panel Připojení k místní síti – vlastnosti V tomto panelu jsou zobrazeny nástroje pro konfiguraci tohoto síťového připojení.
5	Nastavení TCP/IP protokolu síťové karty. Pokud je v počítači instalována síťová karta je možné nastavit odpovídající údaje o jejím chování v síti (ip adresa, maska, brána a dns server). - <u>označení síťové karty s daným protokolem</u>: klepněte jednou na síťovou kartu s popisem Protokol síte Internet (TCP/IP)
6	Tlačítko Vlastnosti. Pomocí tohoto tlačítka vyvoláte doplňkový panel, pomocí kterého můžete zadat příslušné hodnoty síťového rozhraní TCP/IP protokolu dané karty. - <u>Zobrazení panelu</u>: umístěte kurzor nad tlačítko Vlastnosti a stlačte levé tlačítko myši.




1	Možnosti získání IP adresy K dispozici jsou dvě volby: z DHCP a ručně. Pokud v síti běží DHCP server je všechno snadné, adaptér si automaticky načte všechny potřebné údaje z tohoto serveru. Pokud v síti DHCP server neběží, musíte tyto hodnoty zadat ručně. - <u>výběr volby</u>: umístěte kurzor myši na kulatá tlačítka před popisem jednotlivých voleb a jednou stiskněte levé tlačítko
---	---

	myši. - <u>výběr volby Použít následující IP adresu</u>: umístěte kurzor myši na kulaté tlačítko před popisem této volby a jednou stisknete levé tlačítko myši.
2	Pole pro zadání IP adresy. Do tohoto pole můžete zadat údaje o IP adrese počítače. Tyto údaje si musíte zjistit od správce sítě popřípadě od Vašeho Providera (poskytovatele připojení k síti). - <u>zadání hodnoty IP adresy</u>: umístěte kurzor do pole IP adresa a napište adresu ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx (jednotlivé hodnoty xxx mohou nabývat hodnot 0 – 255) např. 172.31.243.x (hodnota x musí být pro každý počítač jedinečná – zeptejte se proto cvičícího na tuto hodnotu)
3	Pole pro zadání masky sítě. Do tohoto pole tedy můžete zadat údaje o masce sítě. Tyto údaje si musíte zjistit od správce sítě popřípadě od Vašeho Providera (poskytovatele připojení k síti). - <u>zadání hodnoty masky</u>: umístěte kurzor do pole maska a napište ji ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx (jednotlivé hodnoty xxx mohou nabývat hodnot 0 – 255) např. 255.255.252.0
4	Pole pro zadání IP adresy brány. Do tohoto pole tedy můžete zadat jednotlivé údaje. Tyto údaje si musíte zjistit od správce sítě popřípadě od Vašeho Providera (poskytovatele připojení k síti). - <u>zadání hodnoty brány</u>: umístěte kurzor do pole Nová brána a napište ji ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx (jednotlivé hodnoty xxx mohou nabývat hodnot 0 – 255) např. 172.31.243.1
5	Pole pro zadání IP adresy primárního serveru DNS. Do tohoto pole tedy můžete zadat údaje o IP adrese primárního DNS serveru. Tyto údaje si musíte zjistit od správce sítě popřípadě od Vašeho Providera (poskytovatele připojení k síti). - <u>zadání hodnoty DNS primárního serveru</u>: umístěte kurzor do pole a napište ji ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx (jednotlivé hodnoty xxx mohou nabývat hodnot 0 – 255) např. 172.31.243.x (hodnota x musí být pro každou síť jedinečná – zeptejte se proto cvičícího na tuto hodnotu)
6	Pole pro zadání IP adresy sekundárního (náhradního) serveru DNS. Do tohoto pole tedy můžete zadat údaje o IP adrese primárního DNS serveru. Tyto údaje si musíte zjistit od správce sítě popřípadě od Vašeho Providera (poskytovatele připojení k síti). - <u>zadání hodnoty DNS sekundárního serveru</u>: umístěte kurzor do pole a napište ji ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx (jednotlivé hodnoty xxx mohou nabývat hodnot 0 – 255) např. 172.31.243.x (hodnota x musí být pro každou síť jedinečná – zeptejte se proto cvičícího na tuto hodnotu)
7	Tlačítko OK. Tímto tlačítkem potvrdíte zadání nových hodnot. - <u>potvrzení hodnot</u>: umístěte kurzor nad tlačítko OK a stlačte levé tlačítko myši.

*Kontrola
nastavení
a funkčnosti
síťového rozhraní*


1.2.4 Kontrola nastavení a funkčnosti síťového rozhraní



1	Ikona Připojení k místní síti. Tato ikona je obsažena v okně Síťová připojení. - <u>spuštění panelu Připojení k místní síti - vlastnosti</u>: umístěte kurzor myši na ikonu Připojení k místní síti a dvakrát rychle po sobě stlačte levé tlačítko myši (dvojklik)
2	Panel Připojení k místní síti - stav Tento panel umožňuje stíštění konfiguračního panelu síťového rozhraní počítače.
3	Záložka Podpora. Tato záložka obsahuje informace týkající se nastavení chování síťové karty (adaptéru) - <u>volba záložky Podpora</u>: umístěte kurzor nad nadpis záložky (Podpora) a stiskněte jednou levé tlačítko myši.
4	Informace o hodnotách nastavení V tomto poli se zobrazují aktuálně nastavené hodnoty síťového rozhraní. Zkontrolujte tyto hodnoty. Pokud je některá špatně, musíte ji znovu zadat v Ovládacích panelech.
5	Tlačítko Opravit Někdy může dojít k tomu, že si adaptér načte špatnou hodnotu i přesto, že je v ovládacích panelech zadána správně. Dochází k tomu především při použití automatického zjištění hodnot z DHCP serveru. Tímto tlačítkem můžete síťové rozhraní „restartovat“. To znamená, že se všechny hodnoty opětovně načtou z DHCP serveru, nebo z Ovládacích panelů.


Úkol 1.2.1 (krátký úkol)

Spusťte okno Ovládací panely. Kolik kliknutí bylo potřeba ke provedení tohoto úkonu?



Řešení úkolu 1.2.1

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup



prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 1.2.2 (krátký úkol)

Proveďte kontrolu systému. Pomocí které záložky zobrazíte tlačítko Správce zařízení?

Řešení úkolu 1.2.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 1.2.3 (krátký úkol)

Proveďte úpravu zobrazení. Kolik kliknutí bylo potřeba ke provedení tohoto úkonu?

Řešení úkolu 1.2.3

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 1.2.4 (krátký úkol)

Proveďte nastavení síťového rozhraní. Pomocí kterého zástupce (ikony) vyvoláme ovládací panel Síťová připojení?

Řešení úkolu 1.2.4

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

1.3 Použití správcovské konzoly pro ověření připojení k síti




I když máme správně zadány všechny hodnoty připojení k síti, můžeme snadno ověřit, zda je daná síť dostupná. K tomuto účelu se používá několik příkazů, které je nutné zadat do správcovské konzoly (intepreteru příkazů). Jedním ze základních příkazů je příkaz **IPCONFIG** (tento nástroj pracuje se síťovými adaptéry), **PING** (nástroj pro zjištění dostupnosti jednotlivých PC a otestování kvality linky), **TRACERT** (slouží k zmapování cesty k určitému bodu a nalezení „úzkého místa“) a **NSLOOKUP** (nástroj pro kontrolu správnosti záznamů v DNS a jejich dostupnost).

*Spuštění
správcovské
konzoly*

1.3.1 Spuštění správcovské konzoly

Správcovská konzola je interpreterem příkazů systému Windows XP. Pro jeho zobrazení se používá příkazu **cmd**, který zadáváme do panelu Spustit.



1	Tlačítko Start. Toto tlačítko umožňuje zobrazení hlavní nabídky systému Windows XP. - <u>použití tlačítka</u> : umístěte kurzor nad toto tlačítko a stiskněte jednou levé tlačítko myši.
2	Položka Spustit... hlavního menu Pomocí této položky spustíte doplňkový panel, pomocí kterého můžete zadávat konfigurační příkazy systému Windows XP. - <u>použití položky</u> : umístěte kurzor nad tuto volbu a stiskněte jednou levé tlačítko myši.
3	Doplňkový panel Spustit Do tohoto panelu můžete zadávat jednotlivé konfigurační příkazy systému Windows XP.
4	Pole Otevřít Do tohoto pole můžete zadávat jednotlivé příkazy pomocí klávesnice. - <u>zadání příkazu cmd</u> : umístěte kurzor do tohoto pole a zadejte příkaz cmd

5	Tlačítko OK. Tímto tlačítkem potvrdíte zadání příkazu - <u>potvrzení příkazu</u>: umístěte kurzor nad tlačítko OK a stlačte levé tlačítko myši.
6	Příkazový řádek Do tohoto ona tedy můžeme zadávat jednotlivé příkazy pomocí klávesnice. Myš v tomto poli nefunguje. Příkaz tedy zadáme pomocí klávesnice a pro jeho provedení stiskneme klávesu Enter. Pro zopakování provedeného příkazu se používá klávesa F3 nebo ↑.

Použití příkazu
Ipconfig

1.3.2 Použití příkazu Ipconfig

Ve Windows 98 byl podobný příkaz s názvem winipcfg. Ipconfig umí srovnatelné věci, dokonce i o něco více. Jedná se o řádkovou utilitu a pro její použití není potřeba funkčnost GNU.


Spuštění probíhá přes příkazový řádek, což svádí ke *start/spustit – ipconfig*. Tím by se samozřejmě tento příkaz provedl, ale bohužel bychom se nic nedověděli. Proto je nutné nejdříve spustit příkazový řádek. To uděláme buď *start/spustit – cmd*, anebo *start/programy/příslušenství/příkazový řádek*.

Co ipconfig dělá? V případě že ho spustíte bez parametru, vypíše základní informace o adaptéru (adaptérech):

- přípona DNS podle připojení,
- adresa IP,
- maska podsítě,
- výchozí brána.

Tyto informace jsou povrchní a tak se přidává parametr */all*.


V případě že se nám zdá, že přiřazená IP adresa není v pořádku, použijeme parametr */release*, čímž DHCP serveru vrátíme zapůjčenou adresu a následně parametrem */renew* o IP adresu opět požádáme.



1	Zadání příkazu Ipconfig/all. V tomto případě žádáme o vypsání všech údajů o síťovém rozhraní počítače. - <u>použití příkazu ipconfig</u>: pomocí klávesnice zadejte do konzoly příkaz: ipconfig/all a stiskněte klávesu Enter
2	Zobrazení výsledku příkazu – Protokol IP V každém počítači existuje systémový adaptér, který není

	reprezentován žádným fyzickým zařízením. Jedná se o systémovou smyčku, která používá adresu localhost (127.0.0.1). Tento adaptér nemá vliv na fungování připojení do sítě.
3	Zobrazení výsledku příkazu – Adaptér sítě Ethernet V těchto řádcích se zobrazují aktuálně nastavené hodnoty síťového rozhraní, které je fyzické a používá se k připojení do sítě. Zkontrolujte tyto hodnoty. Pokud je některá špatně, musíte ji znovu zadat v Ovládacích panelech.

Pokud používáte adresu přidělenou z DHCP serveru, a tato adresa není správná, můžete použít příkaz **ipconfig/release** pro uvolnění špatné adresy a potom příkaz **ipconfig/renew** pro znovunačtení adresy z DHCP serveru.



1	Zadání příkazu Ipconfig/release. V tomto případě žádáme o uvolnění přidělené adresy z DHCP serveru. - <u>použití příkazu ipconfig</u> : pomocí klávesnice zadejte do konzoly příkaz: ipconfig/release a stiskněte klávesu Enter
2	Zobrazení výsledku příkazu – Adaptér sítě Ethernet Došlo k uvolnění všech hodnot zadaných z DHCP serveru.
3	Zadání příkazu Ipconfig/renew. V tomto případě žádáme o přidělení nové adresy z DHCP serveru. <u>použití příkazu ipconfig</u> : pomocí klávesnice zadejte do konzoly příkaz: ipconfig/renew a stiskněte klávesu Enter
4	Zobrazení výsledku příkazu – Adaptér sítě Ethernet Došlo k přidělení nových hodnot z DHCP serveru.


*Použití příkazu
Ping*

1.3.3 Použití příkazu Ping

Jedná se o příkaz, který pošle paket na zadanou adresu a sdělí informace o rychlosti doručení. Tento příkaz je základem diagnostiky TCP/IP, a to nehlédě na operačním systém. Využívá služby ECHO protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol).

- ❖ Syntaxe
 - ping (- přepínače) IP adresa nebo DNS název cílového počítače
- ❖ Přepínače
 - t - ping odesílá požadavek odezvy, dokud není přerušen (Ctrl+C)
 - l počet - určuje počet bajtů datového pole v odeslaných zprávách
 - i TTL - určuje dobu života (tj. kolika uzly smí pakety projít)

- w čas - časový limit v ms, po který systém čeká na odpověď




1	Zadání příkazu Ping. V tomto případě jsme otestovali IP adresu 158.194.63.1 tak, že jsme na ni posílali pakety dlouhé 32 bajt (výchozí velikost). V tomto případě jsme zadali adresu cíle v kanonickém (úplném) tvaru. - <u>použití příkazu ping</u>: pomocí klávesnice zadejte do příkazového řádku příkaz: ping 158.194.63.1 a stiskněte klávesu Enter
2	Zobrazení průběhu plnění příkazu Zobrazil se průběh plnění zadaného příkazu. Byly poslány celkem 4 pakety o velikosti 32 bajt a byla čtyřikrát doručena zpráva o jejich doručení na cílovou adresu. Důležitý je i čas odezvy – v tomto případě je od 2 – 64 milisekund, což je normální hodnota. Pokud hodnota odezvy je vyšší než 200 milisekund je zpravidla v síti nějaký problém.
3	Vyhodnocení provedeného příkazu Zobrazilo se vyhodnocení provedeného příkazu. Došlo k doručení všech paketů, což značí, že síť je v pořádku (hodnota ztráty 0%). Pokud hodnota ztráty přesáhne 50% je síť v postatě nepoužitelná.
4	Zadání dalšího příkazu Ping. V tomto případě jsme otestovali IP adresu 212.80.76.18. V tomto případě jsme zadali adresu cíle v symbolickém tvaru kdy pro její překlad (na seznam.cz - známý rozcestník www.seznam.cz) potřebuje DNS server – testujeme dostupnost a zároveň překlad. - <u>použití příkazu ping</u>: pomocí klávesnice zadejte do příkazového řádku příkaz: ping seznam.cz a stiskněte klávesu Enter

*Použití příkazu
Tracert*

1.3.4 Použití příkazu Tracert

- Trace route, což se dá přeložit jako „vysledovat cestu“.
- ❖ Syntaxe
 - tracert (- přepínače) IP adresa nebo DNS název cílového počítače
 - ❖ Přepínače
 - d - nepřevádět jména na symbolický tvar
 - h počet - určuje nejvyšší počet přeskoků k dosažení cíle
 - j - seznam hostitelů přes které má trasa vést
 - w čas - časový limit v ms, po který systém čeká na odpověď




*Použití příkazu
Nslookup*

1	Zadání příkazu Tracert. Zadání dalšího příkazu Ping. V tomto případě jsme otestovali IP adresu 212.80.76.18. V tomto případě jsme zadali adresu cíle v symbolickém tvaru kdy pro její překlad. - <u>použití příkazu tracert</u>: pomocí klávesnice zadejte do příkazového řádku příkaz: tracert seznam.cz a stiskněte klávesu Enter
2	Zobrazení průběhu plnění příkazu Zobrazí se překlad adresy v symbolickém tvaru na kanonický tvar a tím i k určení cíle.
3	Vyhodnocení provedeného příkazu Celkem tedy došlo k osmy skokům. To znamená, že vyslaný paket musel přejít přes 8 různých směšovačů (routerů) než doputoval k cíli.

1.3.5 Použití příkazu Nslookup

Jedná se o nejčastěji používaný diagnostický program DNS. Tento program má jednu velikou výhodu: je dnes totiž obsažen prakticky v každém síťovém operačním systému (Linux, Unix, Windows 2000, Novell). Proto není nutné nic instalovat.

Programem nslookup posíláme DNS dotazy na DNS server a kontrolujeme, zda DNS server odpovídá správně.
Spuštění je opět velice jednoduché. Stačí napsat příkaz nslookup. Po spuštění se automaticky připojí k našemu implicitnímu DNS serveru.



1	Zadání příkazu nslookup. V tomto případě jsme otestovali IP adresu 158.194.63.2. V tomto případě jsme zadali adresu cíle v symbolickém tvaru kdy pro její překlad. - <u>použití příkazu nslookup</u>: pomocí klávesnice zadejte do příkazového řádku příkaz: nslookup a stiskněte klávesu Enter
2	Zobrazení průběhu plnění příkazu Zobrazí se překlad adresy v symbolickém tvaru na kanonický tvar a tím i k určení cíle.


Úkol 1.3.1 (krátký úkol)

Spust'ete správcovskou konzolu. Kolik kliknutí je třeba k provedení tohoto úkonu?



Řešení úkolu 1.3.1

PPokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU


Úkol 1.3.2 (krátký úkol)

Užijte příkaz Ipconfig. Kterou klávesou potvrdíme provedení příkazu ipconfig?



Řešení úkolu 1.3.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

Shrnutí kapitoly

- Pomocí okna Ovládací panely je možné nastavit konfiguraci operačního systému Windows. Tato složka obsahuje panely s nejdůležitějšími informacemi o funkci operačního systému. Pomocí některých panelů zase můžete nastavit vzhled pracovní plochy a jednotlivých aplikací.
- Ovládací panely obsahují mnoho specializovaných nástrojů, které slouží ke změnám vzhledu a funkcí systému Windows.
- I když máme správně zadány všechny hodnoty připojení k síti, můžeme snadno ověřit, zda je daná síť dostupná. K tomuto účelu se používá několik příkazů, které je nutné zadat do správcovské konzoly (intepreteru příkazů). Jedním ze základních příkazů je příkaz IPCONFIG (tento nástroj pracuje se síťovými adaptéry), PING (nástroj pro zjištění dostupnosti jednotlivých PC a otestování kvality linky), TRACERT (slouží k zmapování cesty k určitému bodu a nalezení „úzkého místa“) a NSLOOKUP (nástroj pro kontrolu správnosti záznamů v DNS a jejich dostupnost).

Kontrolní otázky

- 1) Popište, jakým způsobem je možné provádět konfiguraci operačního systému Windows XP. (odpověď naleznete [zde](#))
- 2) Vyjmenujte ovládací panely obsažené ve složce Ovládací panely. (odpověď naleznete [zde](#))
- 3) Vysvětlíte postup, jak přepnout zobrazení operačního systému Windows XP do takového zobrazení, které odpovídá předešlým verzím. (odpověď naleznete [zde](#))
- 4) Popište postup kontroly nastavení síťového rozhraní. (odpověď naleznete [zde](#))
- 5) Charakterizujte použití příkazů IPCONFIG, PING, TRACERT, NSLOOKUP. (odpověď naleznete [zde](#))

Pojmy k zapamatování

Ovládací panel, režim zobrazení, konfigurace, správcovská konzola, síťové rozhraní, IP adresa, IPCONFIG, PING, TRACERT, NSLOOKUP.

Studijní literatura

Základní:

KLEMENT, M. *Výpočetní technika - software a hardware*. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

Rozšířená (pro hlubší pochopení):

HORÁK, J. *Hardware*. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN 80-7226-122-3.

Průvodce studiem

Tato kapitola byla velmi náročná na zapamatování postupů. Nešlo již o to, zapamatovat si jednotlivé poznatky, ale pochopit jednotlivé postupy a prakticky jich využít.

Často bývá tvrzeno, že teorie je obtížná, ale sami usoudíte, že ani praktické operace nejsou nic jednoduchého. V případě, že Vám dělá některý postup ještě potíže, přehrajte si znovu animaci a postup si opět prakticky vyzkoušejte.

Nyní si udělejte přestávku a po ní se naučíme instalovat programy



a aktualizovat operační systém Windows XP.


-

2 Instalace aplikací a použití Windows Update

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:

- provést instalaci kancelářského balíku MS Office XP Profesional,
- provést instalaci analogických softwarových produktů,
- provést aktualizaci operačního systému prostřednictvím služby Windows Update.



Průvodce studiem

V této kapitole si něco řekneme, jak už bylo avizováno, o instalaci programů. Postup instalace programů pro operační systém Windows bývá většinou velmi podobný. Má to na svědomí instalační služba **Windows Installer**, která je součástí systému Windows XP a slouží právě k instalaci různých programů a utilit. Nicméně každý program, který je určen pro instalaci do systému obsahuje instalační soubor. Instalační soubory mají zpravidla název **Setup.exe**, **Instal.exe** nebo **Setup.msi**. Otevřením tohoto souboru započne i instalace příslušného programu.

Postup instalace programů ve Virtual PC a ve skutečném počítači je v podstatě velmi stejný. Liší se pouze v tom, že ve virtuálním stroji můžeme použít instalační obraz disku (soubor s příponou *.iso) a nemusíme tedy používat instalační CD-ROM.

Okamžikem, kdy byl Windows XP poprvé expedován do prodeje, jeho vývoj nekončí. Průběžně jsou vytvářeny a šířeny jeho aktualizace. Proto je vhodné provádět průběžné aktualizování již nainstalovaného operačního systému. I o tomto pojednává tato kapitola.

Vstupní znalosti:

- v této fázi je nutné mít znalosti z kapitoly pojednávající o programu Virtual PC,
- nutným předpokladem je rovněž to, že nyní sedíte u počítače a máte jej zapnutý.

Potřebný čas pro studium kapitoly:

- 130 minut



2.1 Příprava virtuálního stroje na instalaci

2.1.1 Příprava virtuálního stroje na instalaci programu z CD-ROM

Pokud máte k dispozici instalační **CD-ROM** daného programu, **vložte jej do CD mechaniky** hostitelského počítače. **Spust'te virtuální stroj** a dále postupujte podle tohoto návodu.




Příprava virtuálního stroje na instalaci programu z CD-ROM



1	Spuštění virtuální stroje (Windows XP) Pokud máte zaměřený hostující virtuální stroj, předejte řízení hostitelskému stroji tím, že stisknete kombinaci kláves ALTGr + CRTL + SHIFT.
2	Hlavní nabídka CD hostujícího stroje Pomocí této nabídky je ovlivnit chování CD-ROM mechaniky virtuálního stroje - <u>otevření nabídky</u>: umístíte kurzor myši na danou nabídku a jednou stisknete levé tlačítko myši
3	Volba USE PSYCHICAL DRIVE Pokud je spuštěn virtuální stroj a je mu předáno řízení, může řídit některá zařízení hostitelského stroje a to i hardwarová. Jelikož se jednotka CD-ROM používá pro instalaci nových programů či pro přenos dat, je nutné, aby ji mohl řídit i virtuální stroj. Tato volba slouží k tomu, abyste „zabrali“ CD-ROM mechaniku pro virtuální hostující stroj. Pokud tedy použijete tuto volbu, říkáte hostitelskému počítači, aby veškeré řízení CD-ROM mechaniky předal virtuálnímu stroji. Potom je možné do CD mechaniky vložit instalační nebo datové CD a zahájit čtení z tohoto disku.

Dojde k namontování CD mechaniky do virtuálního stroje, a spuštění instalačního programu (toto spuštění ale proběhne pouze v tom případě, pokud je na instalačním CD-Romu položka Autorun).



Příprava virtuálního stroje na instalaci programu z image disku

2.1.2 Příprava virtuálního stroje na instalaci programu z image disku

Pokud máte k dispozici instalační **image** instalačního disku **spustíte virtuální stroj** a dále postupujte podle tohoto návodu.




1

Spuštění virtuální stroj (Windows XP)

Pokud máte zaměřený hostující virtuální stroj, předejte řízení hostitelskému stroji tím, že stisknete kombinaci kláves ALTGr +

	CRTL + SHIFT.
2	Hlavní nabídka CD hostitujícího stroje Pomocí této nabídky je ovlivnit chování CD-ROM mechaniky virtuálního stroje - <u>otevření nabídky</u> : umístíte kurzor myši na danou nabídku a jednou stisknete levé tlačítko myši
3	Volba CAPTURE ISO IMAGE Obsah libovolného CD je možné uložit do jednoho souboru. Tento soubor má příponu *.iso a nazývá se obrazem CD. Tento obraz není potřeba vypalovat na CD médium.
4	Pole OBLAST HLEDÁNÍ Pomocí tohoto pole můžete vybrat pevný disk hostitelského počítače, kde je uložen obraz instalačního disku. Klepněte na černou šipku na konci tohoto pole. V rozbaleném seznamu jednou klepněte na požadovaný disk.
5	Seznam instalačních obrazů disku V tomto poli se zobrazují pouze složky a soubory s příponou *.iso (obrazy instalačních disků). Klepnutím otevřete příslušnou složku, kde je uložen obraz instalačního disku. Klepnutím označte příslušný obraz instalačního disku.
6	Tlačítko OTEVŘÍT Klepněte na toto tlačítko pro otevření instalačního obrazu disku a k zahájení instalace operačního systému z tohoto zdroje.

Dojde k namontování instalačního obrazu do virtuálního stroje, a spuštění instalačního programu.



Úkol 2.1.1

Pomocí které položky hlavního menu programu Virtual PC může k virtuálnímu stroji připojit obraz disku?



Řešení úkolu 2.1.1



Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 2.1.2

Jakou příponu má zpravidla obraz disku?



Řešení úkolu 2.1.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

2.2 Instalace produktu Office XP Professional



2.2.1 Příprava instalace



Instalace Office XP Professional

Příprava instalace





Vlastní instalace



2.2.2 Vlastní instalace





Dokončení instalace



2.2.3 Dokončení instalace





Úkol 2.2

Kolik polí (vždy po pěti znacích) má Product Key produktu Office XP?



Řešení úkolu 2.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU


2.3 Použití Windows Update



Je služba společnosti Microsoft uživatelům operačních systémů Windows. Pokud tedy chcete mít zabezpečený a neustále aktualizovaný operační systém, využívejte služby Windows Update. Tato služba je bezplatná a používat ji můžete přes aplikaci Internet Explorer. Abyste mohli provádět aktualizace systému Windows, musíte mít práva administrátora nebo Power usera. Pokud tato oprávnění nemáte, služba Windows Update nebude moci nainstalovat požadované aktualizace.

2.3.1 Spuštění služby Windows Update


*Spuštění služby
Windows Update*



1	TLAČÍTKO START. Pomocí tohoto tlačítka otevíráte Hlavní panel operačního systému, který obsahuje všechny dostupné funkce, příkazy a nabídky operačního systému (viz další odstavec). Spouští se jedním stisknutím levého tlačítka myši (tzv. klik)
2	Položka WINDOWS UPDATE. Slouží ke spuštění automatické aktualizace operačního systému Windows pomocí programů umístěných na domovském serveru firmy Microsoft (tato služba je dostupná pouze na počítačích připojených do sítě).
3	Řádek ADRESA Pokud v Hlavním panelu nemáte zobrazenou položku Windows Update, můžete do řádku zadat adresu přímo. Její tvar musíte zapsat přesně takto: http://v5.windowsupdate.microsoft.com
4	Okno aplikace Internet Explorer s Windows Update Služba Windows Update se tedy spouští v okně aplikace Internet Explorer. Proto i její obsluha je stejná jako obsluha jakékoliv webové stránky. Bezprostředně po spuštění služby Windows Update je provedena kontrola Vašeho operačního systému, včetně zjištění příslušné verze operačního systému.

Výběr způsobu aktualizace


2.3.2 Výběr způsobu aktualizace



1	Katalog systému Windows Pokud kliknete na tuto možnost, zobrazí se další okno aplikace Internet Explorer, ve kterém můžete vybrat jazykovou lokaci příslušných verzí aktualizací. Obecně ale při startu služby Windows Update je vybrána odpovídající jazyková verze aktualizací a proto je možné tuto možnost používat pouze tehdy, chcete-li uložit aktualizaci na disk a použít ji v jiném počítači s příslušnou jazykovou lokací.
2	Aplikace sady Office Pokud máte v počítači instalovány programy balíku Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access a Outlook), můžete použít tuto možnost. Spustí se nové okno aplikace Internet Explorer, ve kterém můžete vybírat nové aktualizace pro tyto programy.
3	Expresní Instalace Je určena začínajícím uživatelům, kteří nemají hluboké znalosti o operačním systému. Tento způsob instalace aktualizací je plně automatický a uživatel nemá prakticky možnosti ji ovlivnit.
4	Vlastní instalace Tento způsob je určen pro správce či administrátory, kteří mají přesnou představu o tom, které aktualizace chtějí instalovat a které nikoliv. Proto mohou do průběhu stahování a instalace aktualizací zasahovat.
5	Další možnosti V tomto panelu můžete zobrazovat doplňkové informace o průběhu, historii a nastavení jednotlivých aktualizací. Toto pole je určeno především pro správce a administrátory.

Vyhledání a výběr aktualizací


2.3.3 Vyhledání a výběr aktualizací



1	Možnost Důležité aktualizace Zde je zobrazen počet nejdůležitějších aktualizací, které jsou nezbytně nutné pro správnou činnost operačního systému. Jedná se především o „záplaty“ operačního systému vůči virům a neautorizovaným přístupům hackerů. Proto je nezbytně nutné všechny tyto aktualizace nainstalovat. To provedete tak, že klepnete na tuto možnost a vyberete všechny dostupné aktualizace. <i>Tento postup neprovádějte dříve než provedete krok 4!</i>
2	Možnost Běžné aktualizace Tyto aktualizace nejsou životně důležité, ale jejich nainstalování může vyřešit některé problémy s chováním operačního systému. Proto doporučujeme nainstalovat i tyto běžné aktualizace. <i>Tento postup neprovádějte dříve než provedete krok 4!</i>
3	Možnost Prohlédnout a instalovat aktualizace Jedná se o ekvivalent možnosti, která bude popsána v bodě 4.
4	Příkaz Prohlédnout a instalovat aktualizace Pokud zvolíte tento příkaz, dojde k automatickému stažení a nainstalování potřebných aktualizací do Vašeho počítače. Ještě před vlastní instalací budete seznámeni s parametry aktualizace – jako je její název, verze a velikost.

Instalace aktualizací


2.3.4 Instalace aktualizací



1	Název a popis aktualizace Zde je uveden přesný popis a vlastnosti vybrané aktualizace. Můžete tedy posoudit, zda je právě tato aktualizace nutná pro Váš počítač. Nicméně všechny důležité aktualizace by měly být nainstalovány, neboť diagnostika služby Windows Update automaticky rozpoznává všechny nutné aktualizace.
2	Tlačítko ODEBRAT Pokud si jste naprosto jisti, že daná aktualizace není vhodná pro Váš počítač, můžete ji pomocí tohoto tlačítka vyjmout ze seznamu instalovaných aplikací. <i>Tento postup ale nedoporučujeme!</i>
3	Tlačítko Nainstalovat Pomocí tohoto tlačítka zahájíte stahování a instalování vybraných aktualizací.
4	Panel Průběhu stahování a instance aktualizací Tento panel obsahuje informace o průběhu stahování a instalace aktualizace. Jste informováni o velikosti staženého souboru s aktualizací a také o tom, v jakém stádiu se příslušná instalace nachází.
	Indikátory postupu Často bývají slangově nazývány také jako „teploměry“ . Je nutné aby oba „teploměry“ byly celé vykresleny modrou barvou. Horní „teploměr“ indikuje průběh stahování aktualizace. Dolní „teploměr“ indikuje průběh instalace aktualizace.

Dokončení
a kontrola
aktualizace

2.3.5 Dokončení a kontrola aktualizace



1	Plně aktualizovaný systém Pokud se Vám zobrazí tato obrazovka, na které je někde uvedeno, že žádné další aktualizace nejsou k dispozici, můžete si být jisti, že pro tento okamžik máte počítač zabezpečen a aktualizován. Pokud se Vám opět zobrazí některé dostupné aktualizace, zopakujte celý postup (od začátku) uvedený v kapitole 5.3.8 a to tak dlouho, až se Vám zobrazí tato obrazovka.
----------	---

Plně aktualizovaný a zabezpečený systém v kombinaci s antivirovým programem ochrání váš počítač před útoky zevnitř i zvenčí. Proto je služba Windows Update velmi důležitá pro každý počítač, který je připojený do sítě.

Úkol 2.3

Proveďte aktualizaci systému prostřednictvím služby Windows Update. Jaké dvě možnosti instalace aktualizací nabízí služba Windows Update?

Řešení úkolu 2.3

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



Shrnutí kapitoly

- Postup instalace programů pro operační systém Windows bývá většinou velmi podobný. Má to na svědomí instalační služba Windows Installer, která je součástí systému Windows XP a slouží právě k instalaci různých programů a utilit.

- Instalační soubory mají zpravidla název Setup.exe, Instal.exe nebo Setup.msi. Otevřením tohoto souboru započne i instalace příslušného programu.
- Windows Update je služba společnosti Microsoft uživatelům operačních systémů Windows. Pokud tedy chcete mít zabezpečený a neustále aktualizovaný operační systém, využívejte služby Windows Update. Tato služba je bezplatná a používat ji můžete přes aplikaci Internet Explorer.
- Abyste mohli provádět aktualizace systému Windows, musíte mít práva administrátora nebo Power usera. Pokud tato oprávnění nemáte, služba Windows Update nebude moci nainstalovat požadované aktualizace.
- Plně aktualizovaný a zabezpečený systém v kombinaci s antivirovým programem ochrání váš počítač před útoky zevnitř i zvenčí. Proto je služba Windows Update velmi důležitá pro každý počítač, který je připojený do sítě.

Kontrolní otázky

- 1) Popište, jakým způsobem provedete instalaci MS Office XP. (odpověď naleznete [zde](#))
- 2) Vysvětlíte, k čemu slouží služba Windows Update. (odpověď naleznete [zde](#))
- 3) Popište postup aktualizace operačního systému Windows XP. (odpověď naleznete [zde](#))

Pojmy k zapamatování

MS Office XP, Windows Update, aktualizace.

Studijní literatura

Základní:

KLEMENT, M. *Výpočetní technika - software a hardware*. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

Rozšířená (pro hlubší pochopení):

HORÁK, J. *Hardware*. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN 80-7226-122-3.


Průvodce studiem

Dovednost instalovat nové programy je velmi důležitou, a proto nepodceňujte tuto kapitolu. Podcenit nelze ani aktualizace operačního systému, jelikož jen tak se lze účinně bránit případným hrozbám napadení počítače.

Po krátké přestávce se budeme zabývat správou uživatelských účtů.

3 Správa uživatelů Windows XP

Cíle



Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:

- efektivně spravovat uživatelské účty,
- vytvářet nové uživatelské účty,
- měnit hesla k účtům,
- měnit typy uživatelských účtů,
- odstraňovat uživatelské účty.

Průvodce studiem

Je běžné, že na jednom počítači pracuje více uživatelů. V takovém případě je vhodné, aby každý z uživatelů měl vytvořen svůj uživatelský účet.

Využívání uživatelských účtů je obzvláště výhodné, chcete-li určitému okruhu uživatelů zamezit provádění nežádoucích nastavení a instalaci programů.

V této kapitole se naučíme, jak efektivně spravovat uživatelské účty.



Vstupní znalosti:

- v této fázi je nutné mít znalosti z kapitoly o programu Virtual PC,
- nutným předpokladem je rovněž to, že nyní sedíte u počítače a máte jej zapnutý.

Potřebný čas pro studium kapitoly:

- 130 minut

3.1 Uživatelské účty



Uživatelský účet určuje činnosti, které může uživatel v systému Windows provádět. V samostatném počítači nebo počítači, který je členem **pracovní skupiny**, určuje **uživatelský účet** oprávnění přiřazená každému uživateli. V počítači, který je součástí síťové **domény**, musí být uživatel členem alespoň jedné skupiny. Oprávnění a práva udělená skupině jsou přidělena i jejím členům.

- Účet **správce počítače (administrator)** je určen pro osoby, které mohou v počítači provádět rozsáhlé systémové změny, instalovat programy a přistupovat ke všem souborům v počítači. Pouze osoba s účtem správce počítače má úplný přístup ke všem uživatelským účtům v počítači. Uživatel s účtem správce počítače:
 - může vytvářet a odstraňovat uživatelské účty v počítači,
 - může vytvářet hesla k účtům jiných uživatelů s účtem v daném počítači,
 - může měnit názvy, obrázky, hesla a typy účtů jiných osob,
 - nemůže změnit svůj typ účtu na omezený účet v případě, že v daném počítači není alespoň jeden uživatel s typem účtu správce počítače. To zajišťuje, že v počítači je vždy alespoň jeden uživatel s účtem správce počítače.

- **Omezený účet (User a PowerUser)** je určený pro uživatele, kterým je

*Přehled
uživatelských účtů*

třeba zabránit v provádění změn většiny nastavení počítače a v odstraňování důležitých souborů. Uživatel s omezeným účtem:

- nemůže nainstalovat software nebo hardware, ale má přístup k programům, které již jsou v počítači nainstalovány,
 - může měnit vlastní obrázek přiřazený k účtu a může také vytvářet, měnit nebo odstraňovat vlastní heslo,
 - nemůže měnit název ani typ vlastního účtu. Všechny typy těchto změn musí provádět uživatel s účtem správce počítače.
- Účet **Guest** (Host) je určen pro uživatele, který nemá v daném počítači uživatelský účet. Pro účet Guest neexistuje žádné heslo, takže se uživatel může rychle přihlásit a zkontrolovat své e-maily nebo procházet síť Internet. Uživatel přihlášený k účtu Guest:
 - nemůže nainstalovat software nebo hardware, ale má přístup k programům, které již jsou v počítači nainstalovány,
 - nemůže měnit typ účtu Guest,
 - může měnit obrázek přiřazený k účtu Guest.

Poznámka

V průběhu instalace je vytvářen účet s názvem Administrator. Účet Administrator, kterému jsou přiřazena oprávnění správce počítače, používá heslo správce zadané při instalaci.

Úkol 2.3 (krátký úkol)

Který účet má nejvyšší oprávnění k systému?



3.2 Vytváření uživatelských účtů

Ovládací panel Uživatelské účty je umístěn v Ovládacích panelech. Chcete-li otevřít ovládací panel Uživatelské účty, klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení**, klepněte na položku **Ovládací panely** a poklepejte na panel **Uživatelské účty**.

3.2.1 Vyvolání panelu Uživatelské účty

Ovládací panely slouží k nastavení vzhledu a funkce operačního systému Windows XP. Proto jsou některé jeho nabídky nevhodné pro použití začátečníky. Mohlo by totiž dojít k narušení integrity nebo funkčnosti operačního systému a tím i k následné ztrátě dat uložených na pevném disku počítače.




*Vytváření
uživatelských účtů*

*Vyvolání panelu
Uživatelské účty*



1	Hlavní nabídka. Vyvoláme ji tak, že jednou klepneme levým tlačítkem na tlačítko START.
2	Položka Hlavní nabídky - NASTAVENÍ. - pro zobrazení podnabídky umístíte kurzor na položku Nastavení - zobrazí se podpoložky (viz bod 3).
3	Položka OVLÁDACÍ PANELY. - položku otevřete tak, že na ni umístíte kurzor myši a stlačíte rychle po sobě levé tlačítko (dvojklik).




1	Okno OVLÁDACÍ PANELY. Toto okno obsahuje celou řadu panelů, které jsou reprezentovány jednotlivými zástupci. Pomocí panelů je potom možné upravovat vlastnosti chování operačního systému.
---	--

2	Zástupce UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Konkrétní panel otevřete tak, že umístíte kurzor myši na zástupce příslušného panelu a dvakrát rychle po sobě stlačíte levé tlačítko myši (dvojklik).
3	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
4	Jednotlivé uživatelské účty. Při instalaci operačního systému Windows XP dojde k vytvoření dvou uživatelských účtů: - administrátor (správce počítače), - Guest (host).

Přidání nového uživatele (typu administrátor)

3.2.2 Přidání nového uživatele (typu administrátor)

Pokud je operační systém nainstalován, obsahuje pouze dva účty. Výchozí administrátorský účet a účet host. Pokud chceme přidat nového uživatele, budeme nejprve muset vytvořit „dalšího běžného administrátora“. Teprve po vytvoření tohoto účtu můžeme přistoupit k vytváření ostatních typů účtů.



1	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
2	Účet typu administrátor. Jedná se vestavěný účet, který byl vytvořen při instalaci operačního systému. Tento účet je nutný pro prvotní správu počítače a tento účet není možné ani později odstranit.
3	Účet typu host. Jedná se vestavěný účet, který byl vytvořen při instalaci operačního systému. Tento účet není možné odstranit, je možné jej pouze zakázat.
4	Tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET. Pomocí tohoto tlačítka můžete spustit průvodce vytvořením nového uživatele typu administrátor.




1	Průvodce vytvořením nového účtu – uživatelské jméno. Pomocí tohoto průvodce můžete přidávat do systému nové uživatelské účty.
2	Pole pro zadání uživatelského jména. Do tohoto pole můžete zadat uživatelské jméno nového administrátora počítače. Pozn.: není možné použít uživatelské jméno administrator a guest, protože ty již v systému existují.
3	Tlačítko Další. Pomocí tohoto tlačítka spustíte další část průvodce vytvořením nového účtu.



1	Průvodce vytvořením nového účtu – typ účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete určit typ nově vytvořeného účtu.
2	Přepínače pro výběr typu účtu. Pomocí těchto přepínačů můžete definovat typ účtu, který chcete uživateli přiřadit. Pozn.: jelikož ještě nebyl vytvořen účet „běžného administrátora“ není dostupná možnost „S omezeným přístupem“ (účet typu User a PowerUser).
3	Tlačítko Vytvořit účet. Pomocí tohoto tlačítka dokončíte proces vytváření nového uživatelského účtu.

*Přidání nového
uživatele (typu user)*

3.2.3 Přidání nového uživatele (typu user)



1	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
2	Tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET. Pomocí tohoto tlačítka můžete spustit průvodce vytvořením nového uživatele typu administrátor.



1	Průvodce vytvořením nového účtu – uživatelské jméno. Pomocí tohoto průvodce můžete přidávat do systému nové uživatelské účty.
2	Pole pro zadání uživatelského jména. Do tohoto pole můžete zadat uživatelské jméno nového uživatele počítače.
3	Tlačítko Další. Pomocí tohoto tlačítka spustíte další část průvodce vytvořením nového účtu.



1	Průvodce vytvořením nového účtu – typ účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete určit typ nově vytvořeného účtu.
2	Přepínače pro výběr typu účtu. Pomocí těchto přepínačů můžete definovat typ účtu, který chcete uživateli přiřadit.
3	Tlačítko Vytvořit účet. Pomocí tohoto tlačítka dokončíte proces vytváření nového uživatelského účtu.

Úkol 3.2.1 (krátký úkol)

Proveďte vyvolání panelu uživatelské účty. Kolik kliknutí je třeba k provedení tohoto úkonu?



Řešení úkolu 3.2.1

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



Úkol 3.2.2 (krátký úkol)

Přidejte nového uživatele (typu administrátor). Kolik kliknutí je třeba k provedení tohoto úkonu?



Řešení úkolu 3.2.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

Úkol 3.2.3 (krátký úkol)

Přidejte nového uživatele (typu user). Kolik kliknutí je třeba k provedení tohoto úkonu?



Řešení úkolu 3.2.3

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

3.3 Správa uživatelských účtů

Hesla přiřazují počítači úroveň zabezpečení. Pokud počítač sdílíte s jinými uživateli, je zabezpečení vlastního nastavení, počítačových programů a systémových prostředků vyšší v případě, že přihlašovacímu jménu nebo názvu uživatelského účtu přiřadíte heslo.

Kroky nutné k provedení tohoto úkolu se liší v závislosti na tom, jestli je počítač členem síťové domény nebo pracovní skupiny (nebo se jedná o samostatný počítač).



Vytvoření hesla účtu

3.3.1 Vytvoření hesla účtu



1	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
2	Účet, ke kterému chceme vytvořit heslo. Účet, který chceme upravovat (nastavit heslo, změnit uživatelské jméno, odstranit účet, změnit typ účtu), můžeme v tomto okně označit. Po označení účtu (tím, že na něj jednou klepneme levým tlačítkem myši), dojde ke spuštění Průvodce úpravou účtu.



1	Průvodce úpravou účtu – výběr změny účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit vlastnosti vybraného účtu.
2	Tlačítko Vytvořit heslo. Pomocí tohoto tlačítka spustíte další panel průvodce úpravou účtu – vytvoření nebo úprava hesla účtu.



1	Průvodce úpravou účtu – vytvoření hesla účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit vlastnosti vybraného účtu.
2	Pole pro zadání hesla. Do tohoto pole zadejte heslo uživatelského účtu. Doporučuje se použít heslo obsahující minimálně 5 znaků.
3	Pole pro zopakování hesla. Do tohoto pole znovu zadejte heslo uživatelského účtu. Údaj zapsaný v obou polích se musí shodovat!!!
3	Pole pro nápovědu. Do tohoto pole můžete, ale nemusíte, zapsat nápovědu, která Vám může pomoci v okamžiku, kdy dané heslo zapomenete.
4	Tlačítko Vytvořit heslo. Pomocí tohoto tlačítka dokončíte proces vytváření nového hesla uživatelského účtu.

Změna hesla účtu

3.3.2 Změna hesla účtu



1	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
2	Účet, kterému chceme změnit heslo. Účet, který chceme upravovat (nastavit heslo, změnit uživatelské jméno, odstranit účet, změnit typ účtu), můžeme v tomto okně označit.



1	Průvodce úpravou účtu – výběr změny účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit vlastnosti vybraného účtu.
2	Tlačítko Změnit heslo. Pomocí tohoto tlačítka spustíte další panel průvodce úpravou účtu – úprava hesla účtu.



1	Průvodce úpravou účtu – změna hesla účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit vlastnosti vybraného účtu.
---	---


2	Pole pro zadání nového hesla. Do tohoto pole zadejte heslo uživatelského účtu. Doporučuje se použít heslo obsahující minimálně 5 znaků.
3	Pole pro zopakování nového hesla. Do tohoto pole znovu zadejte heslo uživatelského účtu. Údaj zapsaný v obou polích se musí shodovat!!!
4	Pole pro nápovědu nového hesla. Do tohoto pole můžete, ale nemusíte, zapsat nápovědu, která Vám může pomoci v okamžiku, kdy dané heslo zapomenete.
5	Tlačítko Vytvořit heslo. Pomocí tohoto tlačítka dokončíte proces vytváření nového hesla uživatelského účtu.

Změna typu účtu

3.3.3 Změna typu účtu




1	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
2	Účet, ke kterému chceme změnit typ. Účet, který chceme upravovat (nastavit heslo, změnit uživatelské jméno, odstranit účet, změnit typ účtu), můžeme v tomto okně označit. Po označení účtu (tím, že na něj jednou klepneme levým tlačítkem myši), dojde ke spuštění Průvodce úpravou účtu.



1	Průvodce úpravou účtu – výběr změny účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit vlastnosti vybraného účtu.
---	---


2	Tlačítko Změnit typ účtu. Pomocí tohoto tlačítka spustíte další panel průvodce úpravou účtu – změna typu účtu.
----------	--




Odstranění účtu

1	Průvodce úpravou účtu – změna typu účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit typ vybraného účtu.
2	Přepínače pro výběr typu účtu. Pomocí těchto přepínačů můžete definovat typ účtu, který chcete uživateli přiřadit.
3	Tlačítko Vytvořit heslo. Pomocí tohoto tlačítka dokončíte proces vytváření nového typu uživatelského účtu.


3.3.4 Odstranění účtu



1	Okno UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Pomocí tohoto okna můžete upravovat uživatelské účty daného počítače.
2	Účet, ke kterému chceme změnit typ. Účet, který chceme upravovat (nastavit heslo, změnit uživatelské jméno, odstranit účet, změnit typ účtu), můžeme v tomto okně označit. Po označení účtu (tím, že na něj jednou klepneme levým tlačítkem myši), dojde ke spuštění Průvodce úpravou účtu.



1	Průvodce úpravou účtu – výběr změny účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit vlastnosti vybraného účtu.
2	Tlačítko Odstranit účet. Pomocí tohoto tlačítka spustíte další panel průvodce úpravou účtu – odstranění účtu.



1	Průvodce úpravou účtu – změna typu účtu. Pomocí tohoto průvodce můžete odstranit existující účet.
2	Tlačítko Odstranit soubory. Pomocí tohoto tlačítka dokončíte proces odstranění uživatelského účtu, včetně všech příslušných souborů a složek.

Úkol 3.3.1 (krátký úkol)

Prakticky si vyzkoušejte vytvořit heslo k účtu. Kolikrát je potřeba zadat heslo?

Řešení úkolu 3.3.1

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



Úkol 3.3.2 (krátký úkol)

Prakticky si vyzkoušejte změnit heslo účtu. Kolikrát je potřeba zadat nové heslo?

Řešení úkolu 3.3.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 3.3.3 (krátký úkol)

Prakticky si vyzkoušejte změnit typ účtu. Jaké možnosti typu účtu můžeme vybrat?

Řešení úkolu 3.3.3

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 3.3.4 (krátký úkol)

Prakticky si vyzkoušejte postup odstranění účtu. Kolik kliknutí je třeba k provedení tohoto úkonu?

Řešení úkolu 3.3.4

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Shrnutí kapitoly

- Uživatelský účet určuje činnosti, které může uživatel v systému Windows provádět.
- V samostatném počítači nebo počítači, který je členem pracovní skupiny, určuje uživatelský účet oprávnění přiřazená každému uživateli. V počítači, který je součástí síťové domény, musí být uživatel členem alespoň jedné skupiny.
- Účet správce počítače (administrator) je určen pro osoby, které mohou v počítači provádět rozsáhlé systémové změny, instalovat programy a přistupovat ke všem souborům v počítači. Pouze osoba s účtem správce počítače má úplný přístup ke všem uživatelským účtům v počítači.
- Omezený účet (User a PowerUser) je určený pro uživatele, kterým je třeba zabránit v provádění změn většiny nastavení počítače a v odstraňování důležitých souborů.
- Účet Guest (Host) je určen pro uživatele, který nemá v daném počítači uživatelský účet. Pro účet Guest neexistuje žádné heslo, takže se uživatel může rychle přihlásit a zkontrolovat své e-maily nebo procházet síť Internet.
- Ovládací panel Uživatelské účty je umístěn v Ovládacích panelech. Chcete-li otevřít ovládací panel Uživatelské účty, klepněte na tlačítko

Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Uživatelské účty.

Kontrolní otázky

- 1) Charakterizujte jednotlivé typy uživatelských účtů. (odpověď naleznete [zde](#))
- 2) Popište postup vytvoření nového uživatele typu administrátor. (odpověď naleznete [zde](#))
- 3) Popište postup vytvoření nového uživatele typu user. (odpověď naleznete [zde](#))
- 4) Popište postup pro vytvoření hesla účtu. (odpověď naleznete [zde](#))
- 5) Uveďte postup pro změnu hesla účtu. (odpověď naleznete [zde](#))
- 6) Uveďte postup pro změnu typu účtu. (odpověď naleznete [zde](#))
- 7) Popište postup pro odstranění účtu. (odpověď naleznete [zde](#))

Pojmy k zapamatování

Správa uživatelů, uživatelský účet, panel Uživatelské účty, administrátor, host.

Studijní literatura

Základní:

KLEMENT, M. *Výpočetní technika - software a hardware*. 1. vyd. Olomouc: VUP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

Rozšířená (pro hlubší pochopení):

HORÁK, J. *Hardware*. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN 80-7226-122-3.

Průvodce studiem

A zase víte o něco více! Konkrétně i to, že díky efektivní správě uživatelských účtů může jeden počítač využívat více uživatelů, aniž by byl narušován bezproblémový chod počítače.

Jistě Vás praktické činnosti s počítačem baví, ale opravdu si nyní udělejte delší přestávku. Potom se společně podíváme na poslední kapitulu této studijní disciplíny, která pojednává o možnostech zabezpečení Windows XP.




4 Windows XP a bezpečnost

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:

- nastavit požadovanou úroveň zabezpečení Windows XP,
- nastavit zabezpečení prostřednictvím brány firewall,
- nastavit zabezpečení prostřednictvím antivirového software,
- nastavit automatické aktualizování Windows XP.



Průvodce studiem

Na závěr disciplíny i celého modulu se budeme v krátkosti věnovat zabezpečení operačního systému Windows XP. V případě, že by jste tuto oblast zanedbali, může se Vám snadno stát, že o svá data přijdete.

Vstupní znalosti:

- v této fázi je nutné mít znalosti z kapitoly o programu Virtual PC,,
- nutným předpokladem je rovněž to, že nyní sedíte u počítače a máte jej zapnutý.

Potřebný čas pro studium kapitoly:

- 45 minut



4.1 Zabezpečení systému Windows XP

Centrum zabezpečení systému Windows zjišťuje stav následujících tří základů zabezpečení počítače. Budou-li v některé z těchto oblastí zjištěny potíže (například zastaralý antivirový program), Centrum zabezpečení odešle oznámení a poskytne doporučení k zajištění lepší ochrany počítače.

- **Brána firewall:** Brána firewall zabraňuje neoprávněným uživatelům získat přístup k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Windows – zkontroluje, zda je počítač chráněn softwarovou branou firewall
- **Antivirový software:** Antivirový software pomáhá chránit počítač proti virům a dalším ohrožením zabezpečení. Windows – zkontroluje, zda je v počítači používána plná a aktuální verze antivirového programu
- **Automatické aktualizace:** Automatické aktualizace umožňují systému Windows automaticky provádět vyhledání nejnovějších důležitých aktualizací pro váš počítač a jejich instalaci.



*Obecně
o zabezpečení
systému Windows
XP*

Centrum zabezpečení vám může také pomoci:

zjistit informace o nejnovějších virech a dalších bezpečnostních hrozbách, získat odbornou pomoc od společnosti Microsoft týkající se potíží souvisejících se zabezpečením.

4.2 Centrum zabezpečení Windows XP

Chcete-li otevřít ovládací panel Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení**, klepněte na položku **Ovládací panely** a poklepejte na panel Centrum zabezpečení.



Centrum

4.2.1 Spuštění centra zabezpečení



1	Hlavní nabídka. Vyvoláme ji tak, že jednou klepneme levým tlačítkem na tlačítko START.
2	Položka Hlavní nabídky - NASTAVENÍ. - pro zobrazení podnabídky umístíte kurzor na položku Nastavení - zobrazí se podpoložky (viz bod 3).
3	Položka OVLÁDACÍ PANELY. - položku otevřete tak, že na ni umístíte kurzor myši a stlačíte rychle po sobě levé tlačítko (dvojklik).
4	Zástupce CENTRUM ZABEZPEČENÍ. Konkrétní panel otevřete tak, že umístíte kurzor myši na zástupce příslušného panelu a dvakrát rychle po sobě stlačíte levé tlačítko myši (dvojklik).



1	Okno CENTRUM ZABEZPEČENÍ. V tomto panelu se zobrazují informace o jednotlivých částech zabezpečení operačního systému Windows XP. Sledovány jsou tyto části zabezpečení: - Firewall. - Automatické aktualizace. - Ochrana proti virům (antivirový program).
2	Stav Brány Firewall.

	Brána firewall zabraňuje neoprávněným uživatelům získat přístup k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu.
3	Stav nastavení Automatických aktualizací. Automatické aktualizace umožňují systému Windows automaticky provádět vyhledání nejnovějších důležitých aktualizací pro váš počítač a jejich instalaci.
4	Stav Antivirového programu. Antivirový software pomáhá chránit počítač proti virům a dalším ohrožením zabezpečení.

Úkol 4.2 (krátký úkol)

Spusťte centrum zabezpečení. Kolik kliknutí je třeba k tomuto úkonu?



Řešení úkolu 4.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



4.3 Firewall Windows XP

Brána firewall napomáhá zvýšit zabezpečení počítače. Omezuje informace přicházející do počítače z ostatních počítačů a poskytuje tak větší kontrolu nad daty v počítači a nabízí ochranu před uživateli nebo programy (včetně virů a červů), které se bez povolení pokoušejí připojit k počítači.




Firewall systému Windows XP

Bránu firewall si lze představit jako zábranu, která kontroluje informace (rovněž označované termínem *provoz*) přicházející z Internetu nebo sítě. Tyto informace jsou v závislosti na nastavení brány firewall zablokovány, nebo předány dále do počítače. Viz následující obrázek:

Ve výchozím nastavení systému Systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) je brána firewall systému Windows zapnuta. (Někteří výrobci počítačů a správci sítě ji však mohou vypnout.) Není nutné používat právě bránu firewall systému Windows. Můžete nainstalovat a používat libovolnou bránu firewall, kterou si vyberete. Vyhodnoťte funkce jiných bran firewall a rozhodněte se, která z nich nejlépe splňuje vaše požadavky. Pokud se rozhodnete nainstalovat a používat jinou bránu firewall, vypněte bránu firewall systému Windows.

4.3.1 Zapnutí brány firewall

Zapnutí brány firewall



4.3.2 Přidání výjimky do firewallu



1	Okno panelu BRÁNA FIREWALL SYSTÉMU WINDOWS. V tomto panelu se zobrazují informace nastavení brány firewall systému Windows.
2	Záložka Výjimky. Pomocí této záložky můžete do firewallu přidat další pravidlo pro filtrování příchozí komunikace ze sítě Internet.
3	Tlačítko Přidat port... Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte doplňkový panel, do kterého můžete zapsat příslušný port, který bude ve firewallu otevřen (povoleno).
4	Doplňkový panel Přidat port. Pokud znáte číslo portu a přenosový protokol služby můžete tyto údaje zapsat do tohoto panelu a tím vytvořit výjimku ve firewallu.
5	Pole Název. Do tohoto pole můžete zapsat libovolné označení nově vytvářené výjimky ve firewallu.
6	Pole Číslo portu. Do tohoto pole zadejte číslo portu, která daná služby využívá. V našem případě jde o službu (protokol) FTP, která využívá portu číslo 21.
7	Typ přenosového protokolu. Pomocí těchto přepínačů můžete určit typ portu, který daná služby využívá. V našem případě jde o službu (protokol) FTP, která využívá přenosový protokol TCP.
8	Tlačítko OK. Klepnutím na toto tlačítko přidáte novou výjimku do firewallu.

Úkol 4.3.1 (krátký úkol)

Zapněte bránu firewall. Kolik kliknutí je třeba k tomuto úkonu?



Řešení úkolu 4.3.1

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup



prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

Úkol 4.3.2 (krátký úkol)

Přidejte výjimku do firewallu. Jaké dva typy portů můžeme použít pro vytvoření výjimky?



Řešení úkolu 4.3.2

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

4.4 Automatické aktualizace Windows XP

Pomocí automatických aktualizací systém Windows automaticky vyhledává aktualizace, které mohou ochránit počítač proti nejnovějším virům a jiným ohrožením zabezpečení. Tyto aktualizace s vysokou prioritou jsou k dispozici prostřednictvím webu Windows Update a zahrnují aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace a aktualizace Service Pack.




*Automatické
aktualizace systému
Windows XP*

Zapnete-li automatické aktualizace, nebudete muset vyhledávat aktualizace online a mít starosti, že vám důležité opravy chybí. Systém Windows je podle určeného plánu automaticky stáhne a nainstaluje. Pokud raději chcete stahovat a instalovat aktualizace sami, můžete aktualizace nastavit tak, abyste byli upozorňováni na všechny aktualizace s vysokou prioritou, jakmile budou k dispozici.

*Zapnutí
automatických
aktualizací*

4.4.1 Zapnutí automatických aktualizací



1	Zástupce AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE. Konkrétní panel otevřete tak, že umístíte kurzor myši na zástupce příslušného panelu a dvakrát rychle po sobě stlačíte levé tlačítko myši (dvojklik).
2	Okno panelu AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE. V tomto panelu se zobrazují informace o nastavení automatických aktualizací systému Windows.
3	Přepínač Automaticky. Pokud klepnete na tento přepínač, dojde ke spuštění automatických aktualizací v uvedeném čase.
4	Tlačítko OK. Klepnutím na toto tlačítko uzavřete panel automatické aktualizace systému Windows a uložíte nastavení stavu daného panelu.

Úkol 4.4 (krátký úkol)



Zapněte provádění automatických aktualizací. Kolik kliknutí je třeba k tomuto úkonu?

Řešení úkolu 4.4



Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.

ANIMACE POSTUPU

4.5 Ochrana proti virům (antivirový program)




Systém Windows zjišťuje přítomnost mnoha běžných antivirových

programů a bran firewall, které jsou v současné době k dispozici na trhu, ale je možné, že používáte program, který systém Windows nedokáže nalézt.

Proto můžete vypnout sledování této části zabezpečení systému Windows (pouze v tom případě, že máte nainstalovaný antivirový systém).

4.5.1 Vypnutí sledování antivirového programu

Vypnutí sledování
antivirového
programu



1	Okno CENTRUM ZABEZPEČENÍ. V tomto panelu se zobrazují informace o jednotlivých částech zabezpečení operačního systému Windows XP.
2	Stav antivirového programu. I když máte nainstalován některý z antivirových programů, systém Windows jej nerozpozná. Proto je možné toto sledování vypnout, aby nedocházelo k neustálému zobrazování varování na hlavní liště.
3	Tlačítko Doporučení... Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte doplňkový panel, ve kterém můžete pozastavit sledování stavu antivirového programu.
4	Přepínač pro pozastavení sledování antivirového programu. Pokud klepnete na tento přepínač (musí být zaškrtnutý), přestane systém Windows sledovat stav antivirového programu
5	Tlačítko OK. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte přerušení sledování stavu antivirového programu.

Úkol 4.5 (krátký úkol)

Vypněte ochranu proti virům. Kolik kliknutí je třeba k tomuto úkonu?

Řešení úkolu 4.5

Pokud si nejste úplně jisti, jak na otázku odpovědět, můžete si postup prohlédnout v animované podobě. Animaci spustíte kliknutím na následující obrázek.



ANIMACE POSTUPU

Shrnutí kapitoly

- Centrum zabezpečení systému Windows zjišťuje stav následujících tří základů zabezpečení počítače: brána firewall, antivirový software, automatické aktualizace.
- Brána firewall zabráňuje neoprávněným uživatelům získat přístup k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Windows – zkontroluje, zda je počítač chráněn softwarovou branou firewall.
- Antivirový software pomáhá chránit počítač proti virům a dalším ohrožením zabezpečení. Windows – zkontroluje, zda je v počítači používána plná a aktuální verze antivirového programu.
- Automatické aktualizace umožňují systému Windows automaticky provádět vyhledání nejnovějších důležitých aktualizací pro váš počítač a jejich instalaci.



Kontrolní otázky

- 1) Analyzujte možnosti zabezpečení Windows XP. (odpověď naleznete [zde](#))
- 2) Popište postup spuštění centra zabezpečení. (odpověď naleznete [zde](#))
- 3) Popište postup přidání výjimky do firewallu. (odpověď naleznete [zde](#))
- 4) Popište postup pro zapnutí automatických aktualizací. (odpověď naleznete [zde](#))
- 5) Popište postup pro vypnutí sledování antivirového programu. (odpověď naleznete [zde](#))



Pojmy k zapamatování

Zabezpečení, centrum zabezpečení, brána firewall, antivirový software, automatická aktualizace.



Studijní literatura

Základní:

KLEMENT, M. *Výpočetní technika - software a hardware*. 1. vyd. Olomouc: VUP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

Rozšířená (pro hlubší pochopení):

HORÁK, J. *Hardware*. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN 80-7226-122-3.



Průvodce studiem

Problematika zabezpečení Windows XP byla poslední oblastí, kterou jsme Vás měli za cíl v tomto modulu naučit.

Věříme, že jste získali mnoho nových a užitečných poznatků a praktických dovedností, které využijete ve svém pracovním životě. Je již pouze na Vás, zda si budete osvojené poznatky a dovednosti dále rozšiřovat a prohlubovat.

